

Agenda plenaire vergadering **donderdag** d.d. 2 oktober 2025

Tijd: 14.00 – 16.00 uur

Locatie: Gemeentehuis Schiedam, Aleidazaal

1. Opening en agenda | Voorzitter | 14.00 – 14.05 (5 min) | Vaststellen
2. Mededelingen | Voorzitter | 14.05 – 14.15 (10 min) | Informeren
3. Benoemingen leden | Voorzitter | 14.15 – 14.30 (15 min) | Informeren
 - Voorgesteld wordt om de heer R. Klooster met ingang van 02.10.25 te benoemen als plaatsvervanger van het lid van de CRO namens de omwonenden Rotterdam voor een periode van vier jaar.
 - Voortgang vacature plaatsvervanger van het lid van de CRO namens de omwonenden Lansingerland.
 - Profiel en proces (plv.)bewonersvertegenwoordiger gemeenten.
4. Actielijst | Voorzitter/Secretaris | 14.30 – 14.35 (5 min) | Bespreken
 - Lopende actielijst. (bijlage)
5. BRR terugblik en vooruitblik | BRR | 14.35 – 14.45 (10 min) | Informeren
 - Mondelinge toelichting.
6. Meldingen hinder vliegtuigbewegingen rondom RTHA | DCMR | 14.45 – 14.50 (5 min) | Kennisnemen
 - Rapport DCMR 2025 3^e kwartaal. (bijlage)
7. Werkgroep HBM | Secretaris | 14.50 – 15.00 (10 min) | Informeren
 - 2025-2 nr 3 Inrichting Dashboard – voortgang.
 - 2025-2 nr 2 Zes meetpunten RANOMOS Jaargemiddelde - meerwerkvoorstel bespreken.
 - 2025-2 nr 1 Brief aan MinlenW 'meekoppelkansen' - concept brief vaststellen (nagekomen stuk).
8. Luchthaven Rotterdam | RTHA | 15.00 – 15.15 (15 min) | Informeren
 - Voortgang Luchthavenbesluit.
 - Capaciteitsdeclaratie zomer 2026 (nagekomen stuk).
 - Stand van zaken Zich Ontwikkellende Geluidsruimte (ZOG).
9. Stichting Ondersteuning CRO Luchthaven Rotterdam | 15.15 – 15.30 (15 min) | Besluiten
 - Concept jaarplan 2026 vaststellen en begroting 2026 goedkeuren.
10. Ingekomen en uitgaande stukken | Secretaris | 15.30 – 15.35 (5 min) | Informeren
 - Lopend overzicht. (bijlage)
11. Verslag CRO plenair 04.06.25 | Secretaris | 15.35 – 15.40 (5 min) | Vaststellen
 - Concept verslag CRO-vergadering 4 juni 2025. (bijlage)
12. Rondvraag en sluiting | Voorzitter | 15.40 – 15.45 (5 min) | Afronden